

KEKKILÄ KIVITUHKA TUMMANHARMAA DIABAASI

Kivituhka on murskattua diabaasia, jonka raekoko on 0–8 mm. Hienoaineuksen ansiosta siitä saa tiivistettyä tasaisen ja kestävä pinnan.

Käyttökohteet: Käytävien pinnaksi, pihakiveyksissä asennushiekkana tai saumaushiekkana. Kivituhka sopii myös erilaisiin multasekoituksiin.

Riittoisuus

Käytävien pinta- ja tasoituskerros	3 cm–45 kg/m ² 5 cm–75 kg/m ² 10 cm–150 kg/m ²
Kiveysten saumaus Pihakivet ja laatat	1–3 kg/m ²
Mukulakivet ja katukivet	6–10 kg/m ²
Maanparannus	5–10 kg/100 m ²
Oman mullan raaka-aineena	Sekoitus jossa enintään 50 % Kivituhkaa, loput kompostia ja turvetta
Nurmikon perustamiseen	1 säkki Kivituhkaa + 1 säkki Puutarhamultaa
Täyttö putkien ympäriltä yms.	100 % kivituhkaa



Pakkauskoot 20 KG

Tuoteseloste

Materiali: Kivimurska 0–8 mm

Kivilaji: Diabaasi

Irtopaino: Noin 1,5 kg/l

Tuote ei sisällä kvartsipölyä.

Käyttöohje

Käytävien ja polkujen perustaminen

Kivituhka pintakerroksena käytävissä: Levitä 3–5 cm kivituhkaa karkeammasta kivimurskeesta tehdyn kantavan kerroksen päälle. Tiivistä kivituhka kosteana tärylevyn avulla, jotta saat tasaisen ja kestävä pinnan.

Kivituhka tasoituskerroksena ja asennushiekkana: Levitä 3–5 cm kivituhkaa karkeammasta kivimurskeesta tehdyn kantavan kerroksen päälle. Tiivistä kivituhka kosteana tärylevyn avulla. Viimeistelet 2–3 cm:n kerroksella Koristekiviä tai muuta karkeaa soraa.

Pihakivet ja laatat: Määritä kivituhkerroksen oikea korkeus ja kaato ohjainlistojen avulla. Tasoita oikolaudalla. Aloita kiven latominen alimmasta kohdasta. Jätä kiven väliin noin 3–5 mm väliä tai 10–20 mm avosauamat, jotka täytetään myöhemmin kivituhkalla.

Mukulakivet, puupölyt ja luonnonkivet, joissa on epätasainen alapinta, asennetaan 10 cm syvään tiivistämättömään kivituhkerrokseen, mukulakivestä 2/3 osaa upotetaan kivituhkaan.

Kivituhka saumaushiekkana: Kiveys viimeistellään kestäväksi saumaamalla. Peitä valmis kiveys ohuella kerroksella kivituhkaa ja harjaa se saumoihin.

Maanparannukseen ja multasekoituksiin: Kivituhka sisältää mineraaleja ja vähentää maan happamuutta. Tee omaa multaa sekoittamalla kivituhkaa, kompostia ja Luonnon turvetta esim. suhteessa 1:1:1, kuitenkin enintään 50 % kivituhkaa.

Nurmikon reikien paikkaaminen: Sekoita säkillinen kivituhkaa säkilliseen Puutarhamultaa ja haravoi seos nurmikon kuoppakohtiin.

Täyttämisen yms. Täytä putki- ja johtokaivoja ja tasoita pihan kuoppia ja painumia kivituhkalla.

20 kg 0,5 m²

Tummanharmaa
20 KG säkki
Tuotenumero: 10075

